

HERON 8896420 Benzinmotoros, önindítós áramfejlesztő, generátor, 3 fázis, 6000VA



Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt: 467.900 Ft

Ár kedvezménnyel: 368.425 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár: 467.900 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 368.425 Ft

Kedvezmény:

Áfa összege: 99.475 Ft

2-3 Days



[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [Heron](#)

Leírás

Alkalmazás

Elsősorban háromfázisú fogyasztók energia ellátására szolgál, de alkalmas egyfázisú készülékek üzemeltetésére is. Ideális mobil áramforrás

Heron áramfejlesztők

körfűrészekhez, nagynyomású mosókhoz, betonkeverőkhez, kompresszorokhoz, szivattyúkhoz, továbbá kisebb teljesítményű, 230 V-os feszültségű készülékekhez. 5kVA-nál kisebb hegesztőkészülékekhez is használható. Az egy- és háromfázisú fogyasztók egyidejűleg nem üzemeltethetők.

Előnyök

Hosszú üzemidő egy feltöltéssel, a nagyméretű üzemanyagtartálynak köszönhetően

Kombinált kijelző műszer. Üzemóra számláló a karbantartások ütemezéséhez, feszültség és frekvencia kijelzés a generátor teljesítményének ellenőrzéséhez.

Nagy feszültség stabilitás az elektronikus feszültség szabályozó (AVR) által

Üzemanyag szintmérő

Könnyű mozgathatóság a tömör gumikerekeknek és a felhajtható vonórúdnak köszönhetően

Elektromos és kézi indítás

Műszaki jellemzők

Generátor: háromfázisú, szinkron generátor

Generált feszültség: 400V ~ 50 Hz

230V ~ 50Hz

12V DC

Elektromos tartós: 5 KVA

Teljesítmény (230 V) max: 5,5 kVA

Teljesítmény (400 V) tartós: 5,5 kVA; max: 6 kVA

Teljesítménytényező (cos φ): 1(1~); 0,8(3 ~)

Teljes üzemi áram: 21,7A (230V); 8 A (400V); 8,3A (12V DC)

Védettség: IP23

Feszültség szabályozás: AVR

Akusztikus nyomás: 84,0 db(A)

Üzemanyag tartály: 25 Liter

Fogyasztás közel max. teljesítményen: ~3,5– 4,1 liter/óra

Motor: négyütemű, OHV vezérlésű,

olajszint érzékelővel ellátva

Max Teljesítmény : 15 LE

Hengerteremtartalom: 439 cm³

Olajtöltet: ~ 1,1 liter

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Motorolaj: SAE 15W40 osztály

Indítás: elektromos és kézi

Heron áramfejlesztők

Tömege: 98 kg (üzemanyag nélkül)

Készülék mérete (mag-szél-hossz): 64 x70x77 cm

Gyújtógyertya: DENSO 16 EPR-U vagy ezzel egyenértékű

Légszűrő rend. száma: 8896112A

Hozzáadott tartozékok

Használati útmutató

EU Megfelelési bizonylat

Gyertyakulcs

12 V- os csatlakozó vezeték

230 V-os és 400 V-os dugvilla

3 ÉV GARANCIA

© 2014 Heron. Minden jog fenntartva.